

# SNAP

Nome completo: \_\_\_\_\_

Data de nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**etiqueta**

PARAMETRO	1 PONTO	3 PONTOS	5 PONTOS	FATOR/ PACIENTE	PONTUAÇÃO
<b>FREQUENCIA CARDIACA</b> ALTA BAIXA	180-200 80-90	201-250 40-79	>250 >40		
<b>FREQUENCIA RESPIRATORIA</b>	60-100	>100	-		
<b>TEMPERATURA</b>	>35,5 C	33,3 – 35,5	<33,3		
<b>PO2 (mmHG)</b>	50-65	30-50	<30		
<b>PO2 / FiO2</b>	2,5-3,5	0,3 – 2,49	<0,3		
<b>PaCO2 (mmHG)</b>	50-65	66-90	>90		
<b>INDICE DE OXIGENAÇÃO</b>	0,07-0,20	0,21-0,40	>0,40		
<b>HEMATÓCRITO %</b> ALTO BAIXO	66-70 30-35	>70 20-29	- < 20		
<b>NUMERO DE LEUCOCITOS (X 1,000)</b>	2,0 – 5,0	< 2,0	-		
<b>INDICE NEUTROFILICO</b>	> 0,21	-	-		
<b>NUMERO DE NEUTROFILOS ABSOLUTO</b>	500-99	< 500	-		
<b>NUMERO DE PLAQUETAS (X 1,000)</b>	30-100	0-29	-		

# SNAP

<b>URÉIA (mg / dl)</b>	40-80	>80	-		
<b>CREATININA (mg / dl)</b>	1,2 – 2,4	2,5 – 4,0	-		
<b>DIURESE (ml/kg/h)</b>	0,5-0,9	0,1-0,49	<0,1		
<b>BILIRRUBINA INDIRETA</b> > 2 KG < / = 2KG	15-20 5-10	> 20 > 10	- -		
<b>BILIRRUBINA DIRETA (mg/dl)</b>	> / = 2,0	-	-		
<b>SÓDIO (mEq/L)</b> ALTO BAIXO	150-160 120-130	161-180 < 120	> 180 -		
<b>POTASSIO</b> ALTO BAIXO	6,6 – 7,5 2,0 – 2,9	7,6 – 9,0 < 2,0	> 9,0 -		
<b>CALCIO IONIZADO</b> ALTO BAIXO	> / = 1,4 0,8 – 1,0	- < 0,8	- -		
<b>CALCIO TOTAL</b> ALTO BAIXO	> / = 12 5,0 – 6,9	- <5,0	- -		
<b>GLICEMIA (mg / dl)</b> ALTO BAIXO	150-250 30-40	>250 < 30	- -		
<b>BICARBONATO SÉRICO (mEq/L)</b> ALTO BAIXO	> / = 33 11-15	- < / = 10	- -		
<b>PH SÉRICO (mEq / L)</b>	7,20 – 7,30	7,10 – 7,19	< 7,10		
<b>CONVULSÃO</b>	1 X	MÚLTIPLAS	-		
<b>APNÉIA</b>	RESPONSIVA À MANIPULAÇÃO	NÃO RESPONSIVA À MANIPULAÇÃO	COMPLETA		
<b>SANGUE NAS FEZES (STOOL GUAIAAC)</b>	POSITIVO				
<b>PN &lt; 750 G</b>	30 PONTOS				
<b>750 &lt; PN &lt; 999 G</b>	10 PONTOS				
<b>APGAR 5' &lt; 7</b>	10 PONTOS				
<b>PIG</b>	5 PONTOS				
<b>TOTAL</b>					

# SNAP

**Tabela – Níveis do SNAP e Classificação de risco**

<b>Pontuação</b>	<b>Tipo do Risco</b>	<b>Porcentagem de Risco</b>
Até 10	Baixo	5%
11 a 20	Moderado	15%
21 a 30	Alto	50%
> 30	Altíssimo	80%

---

Assinatura e carimbo