

## 1. Fluxograma do Processo

---

Não se aplica

## 2. Termos e Definições

---

EPI's – Equipamentos de Proteção Individual

## 3. Descrição das Atividades/ Responsabilidades

---

### 3.1 Enfermeiro

#### 3.1.1 Coleta e Retirada de Amostra

- Fornecer ao Técnico de Hemoterapia a requisição hemoterápica, preenchida e assinada pelo médico solicitante;
- Vestir paramentação adequada conforme protocolo **Uso racional de EPI no atendimento de pacientes suspeitos de infecção por Coronavírus COVID-19**;
- Aplicar o Termo de Consentimento Informado fornecido pelo banco de sangue;
- Coletar tipagem (1 tubo seco e 1 tubo roxo), com identificação prévia contendo nome completo e data nascimento, como também data, hora e nome do profissional que fez a coleta (usar preferencialmente a etiqueta do paciente);
- Descartar os EPI's em lixo infectante conforme rotina pré definida;
- Realizar a dupla checagem (pedido médico, prescrição medica e identificação dos tubos) junto ao profissional do banco de sangue no momento da entrega da amostra;
- Assinar e carimbar a requisição hemoterápica garantindo a dupla checagem;
- Realizar anotação em prontuário.

**OBS:** Não serão aceitas amostras que não estejam corretamente identificadas.

#### 3.1.2 Recebimento e Infusão do Hemocomponente

- Vestir paramentação adequada conforme protocolo **Uso racional de EPI no atendimento de pacientes suspeitos de infecção por Coronavírus COVID-19**;
- Verificar os sinais vitais antes de solicitar o hemocomponente ao banco de sangue;
- Retirar EPI's conforme preconizado, descartando no resíduo infectante;
- Receber o hemocomponente e realizar dupla checagem com o profissional do banco de sangue verificando nome completo e data de nascimento contido na bolsa juntamente com a prescrição médica;
- Assinar e carimbar o impresso "requisição de serviços hemoterápicos" garantindo a dupla checagem;
- Vestir paramentação adequada conforme protocolo **Uso racional de EPI no atendimento de pacientes suspeitos de infecção por Coronavírus COVID-19**;
- Verificar sinais vitais: Pressão Arterial, Temperatura, Frequência Cardíaca, após 10 minutos do início da infusão, na metade da bolsa e ao término da transfusão realizando a anotação der enfermagem citando o tipo de hemocomponente infundido;

- Retirar EPI's conforme preconizado, descartando no resíduo infectante;
- Realizar anotação de enfermagem registrando a dupla checagem (citar o nome do profissional do banco de sangue), o hemocomponente infundido, como também os sinais vitais (pré, após 10 minutos da infusão, na metade da bolsa e ao término da infusão);

OBS. 1. A infusão do hemocomponente deverá ser em um acesso exclusivo;

2. Na presença de alguma reação transfusional parar a infusão e avisar ao banco de sangue (a bolsa não deverá ser descartada até definição de conduta).

### **3.1.3 Equipe da Agência Transfusional**

- Retirar as amostras conforme os tempos pré-estabelecidos de forma a cumprir os prazos de atendimento;
- Realizar registro em prontuário da retirada da amostra coletada em setor fechado com data e horário e profissional que realizou a coleta;
- Realizar os testes pré-transfusionais necessários;
- Realizar dupla checagem na entrega do hemocomponente com Enfermeiro;
- Fazer a evolução da entrega de hemocomponente para transfusão;
- Acompanhar a evolução das transfusões em sistema.

## **4. Registros**

- Prontuário do Paciente
- Termo de Consentimento Informado do Banco de Sangue
- Requisição Hemoterápica